

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

O plug-in Adobe Flash Player não é mais compatível

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (../) / Consultar registros concedidos



Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 001324/2025

**Status****Ativo****REFRIPLAY TECHNOLOGIES LTDA**

Rua Djalma Rogério Cerioni, 520 Cep:13477-580 | São Luiz - Americana - SP

Tel: (Telefone) (11) 94796-1192 - rafael.macari@refriplay.com.br (<mailto:rafael.macari@refriplay.com.br>) - CNPJ:

(CNPJ)28.981.657/0001-04

Concessão

14/03/2025

Programa de Avaliação da Conformidade

Fios, cabos e cordões flexíveis elétricos

Portaria Inmetronº (número) 131 de 23/03/2022**Nome de Família**

Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 4 ou 5

Certificado

ABY-OCF-2024/0011

↵Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,2	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,5	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 3x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 3x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9,6	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 3x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 3x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,6	



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 3x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 3x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 18,3	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 4x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 4x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,3	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 4x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 4x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,6	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 4x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 4x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,3	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 5x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 5x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,5	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 5x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 5x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 28,75	



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 5x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 5x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 37,5	
14/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 6x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 6x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 24,6	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,2	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,5	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 3x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 3x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9,6	



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 3x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 3x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,6	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 3x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 3x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 18,3	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 4x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 4x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,3	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 4x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 4x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,6	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 4x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 4x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,3	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 5x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 5x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,5	



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 5x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 5x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 28,75	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 5x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 5x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 37,5	
14/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 6x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 6x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 24,6	
14/03/2025	Incluído	RED	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x1,50mm	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,2	
14/03/2025	Incluído	RED	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,5	
14/03/2025	Incluído	RED	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 2x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 2x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15	



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
14/03/2025	Incluido	RED	Cabo NAX Flexível Cu/PVC-A/ST1, 70°C, 0,6/1kV. 3x1,50mm²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 3x1,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9,6	

2 página(s)

<

1

2 (?pag=2&NumeroRegistro=001324/2025)

> (?pag=2&NumeroRegistro=001324/2025)

<< Voltar

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

O plug-in Adobe Flash Player não é mais compatível

Procurando algo?

 Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (../) / Consultar registros concedidos



Registro de Objeto

Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 002720/2025

**Status****Ativo****REFRIPLAY TECHNOLOGIES LTDA**

Rua Djalma Rogério Cerioni, 520 Cep:13477-580 | São Luiz - Americana - SP

Tel: (Telefone) (11) 94796-1192 - rafael.macari@refriplay.com.br (<mailto:rafael.macari@refriplay.com.br>) - CNPJ:

(CNPJ)28.981.657/0001-04

Concessão

17/03/2025

Programa de Avaliação da Conformidade

Fios, cabos e cordões flexíveis elétricos

Portaria Inmetro

nº (número) 131 de 23/03/2022

Nome de Família

Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classes 4 ou 5

Certificado

ABY-OCF-2024/0010

↵Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
17/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,1	
17/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,75	
17/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,8	
17/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,6	
17/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,2	



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
17/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x16,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x16,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 17,6	
17/03/2025	Incluído	Refriplay Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x25,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x25,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 26,6	
17/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,1	
17/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,75	
17/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,8	
17/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,6	



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
17/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,2	
17/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x16,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x16,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 17,6	
17/03/2025	Incluído	RPY Technologies	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x25,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x25,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 26,6	
17/03/2025	Incluído	RED	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,1	
17/03/2025	Incluído	RED	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,75	
17/03/2025	Incluído	RED	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,8	



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
17/03/2025	Incluído	RED	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,6	
17/03/2025	Incluído	RED	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,2	
17/03/2025	Incluído	RED	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x16,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x16,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 17,6	
17/03/2025	Incluído	RED	Cabo de potência flexível 0,6/1kV. 1x25,00mm ²	Norma: ABNT NBR 7288:2018, 0,6/1KV, Seção: 1x25,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, CZ, AM, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 26,6	



<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.gov.br/acessoainformacao/>)(<http://www.brasil.gov.br/>)